

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 301/2019-GGC/EMSERH  
PROCESSO Nº 86679/2023/EMSERH****TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
301/2019-GGC/EMSERH CELEBRADO ENTRE A  
EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS  
HOSPITALARES - EMSERH E A EMPRESA  
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**CONTRATANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH**, Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732, de 19 de dezembro de 2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 16, Casa nº 25 – Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº 18.519.709/0001-63, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS**, brasileiro, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 976.615.203-97 e portador da Cédula de Identidade nº 156623620004 (GEJUSC-MA) e por sua Diretora Administrativa, Sra. **LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA**, brasileira, solteira, funcionária pública, inscrita no CPF sob nº 026.470.503-33 e portadora da Cédula de Identidade nº 120015299-6 (SSP/MA), residente e domiciliada nesta Capital.

**CONTRATADA: EMPRESA SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita sob CNPJ nº 58.426.628/0001-33, sediada na Rua Venda da Esperança, nº 162, Socorro, São Paulo - SP, CEP.: 04.763-040, neste ato representada pelo Sr. **EDGAR FELIX MULLER**, portador da Cédula de Identidade nº RNE W645813-J – SE/DPMAF/SP e inscrito sob CPF nº 038.306.258-63.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 301/2019- GGC/EMSERH, cujo objeto é o ***“fornecimento de equipos para infusão contínua e controlada de fluidos em bombas de infusão com peristaltismo linear, para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH – Lote 02 e 03”***, instruído no Processo nº 86679/2023-EMSERH, sujeitando-se as partes às normas disciplinares do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH c/c Cláusula Terceira e Décima Nona do Contrato Original, bem como as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO**, concernente ao **CONTRATO Nº 301/2019-GGC/EMSERH**, celebrado entre as partes em 18/09/2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do **CONTRATO Nº 301/2019-GGC/EMSERH** por mais **12 (doze) meses**, iniciando em **20.09.2023** e término em **20.09.2024**.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO:** Pelo presente Termo Aditivo, os itens do **CONTRATO Nº 301/2019-GGC/EMSERH** serão suprimidos no percentual de 50% para atender a nova vigência de 12 meses, conforme quadro abaixo:

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**LOTE 02**

ITEM	QUANTITATIVO P/ 12 MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.250	R\$ 22,00	R\$ 379.500,00
02	11.250	R\$ 22,00	R\$ 247.500,00
03	3.000	R\$ 22,00	R\$ 66.000,00
04	16.500	R\$ 25,00	R\$ 412.500,00
05	3.750	R\$ 25,00	R\$ 93.750,00
06	4.500	R\$ 28,00	R\$ 126.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>		R\$ 1.325.250,00	

**LOTE 03**

ITEM	QUANTITATIVO P/ 12 MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	24.000	R\$ 16,00	R\$ 384.000,00
02	11.250	R\$ 16,00	R\$ 180.000,00
03	17.500	R\$ 16,00	R\$ 280.000,00
04	6.750	R\$ 19,00	R\$ 128.250,00
05	6.750	R\$ 19,00	R\$ 128.250,00
<b>VALOR TOTAL</b>		R\$ 1.100.500,00	
<b>VALOR TOTAL LOTE 02+ LOTE 03</b>		R\$ 2.425.750,00	

**3.1.** Com a supressão de quantitativo de 50% do **CONTRATO Nº 301/2019-GGC/EMSERH**, ocasionará a redução de valor no montante de R\$ 2.425.750,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais). Sendo assim, o valor global do Contrato passará de R\$ 4.851.500,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) para de R\$ 2.425.750,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR:** O valor total para cobrir as despesas deste Termo Aditivo será de **R\$ 2.425.750,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).**

**CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA:** As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira:

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	21202
<b>UNIDADE:</b>	EMSERH
<b>DESPESA:</b>	4-3-02-03-13 – Materiais Médico Hospitalar

**CLÁUSULA SEXTA– DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Presidente da Contratante, exarada no **Processo Administrativo nº 86679/2023/EMSERH** e

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS

encontra amparo legal no **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH c/c Cláusula Terceira e Décima Nona do Contrato Original.**

**CLÁUSULA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO:** A **CONTRATANTE** providenciará a publicação de forma resumida deste Termo Aditivo, na Imprensa Oficial local.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo Aditivo em 01 (uma) via, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, é assinada pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas 02 (duas) testemunhas abaixo.

São Luís (MA), 19 de 09 de 2023.

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE  
Assinado de forma digital por  
MARCELLO APOLONIO DUAILIBE  
BARROS:97661520397  
Dados: 2023.09.19 16:27:45 -03'00'

**MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS**  
Presidente da EMSERH  
Mat. 11748

LETICIA HELENA DO VALE FACANHA  
Assinado de forma digital por  
LETICIA HELENA DO VALE  
FACANHA  
Dados: 2023.09.19 15:55:14 -03'00'

**LETÍCIA HELENA DO VALE FAÇANHA**  
Diretora Administrativa da EMSERH  
Mat. 7313

EDGAR FELIX MULLER  
Assinado digitalmente por EDGAR FELIX MULLER  
03830625863  
DN: CN=, O=KCP-Brasil, OU=000001010700241,  
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, O=AC SERASA RFB,  
OU=102899000112, OU=TRICENTRAL,  
CN=EDGAR FELIX MULLER 03830625863  
Fecha: 2023.09.19 15:40:18.0300  
Local: Fornecedor  
Data: 2023.09.19 15:40:18.0300  
Formato: PDF Reader Versão: 11.0.1

**EDGAR FELIX MULLER**  
Representante Legal

**TESTEMUNHAS:**


Nome: Thamila Pereira  
CPF Nº: \_\_\_\_\_

Nome: Jessiel Cristiano A. Lusman  
CPF Nº: \_\_\_\_\_  
Consultora de Contratos - EMSERH  
Matrícula: 13.720

**Presidente da EIVIDEKH**  
**Mat. 11748**

Paimel de A.

Status de Validação da Assinatura

 A assinatura é VÁLIDA, assinado por EDGAR FELIX MULLER:03830625863  
<CLEUSA.FERREIRA@SAMTRONIC.COM.BR>.

- O documento não foi modificado desde que esta assinatura foi aplicada.
- A identidade do signatário é válida.

Propriedades da assinatura... Cancelar

**MULLER:**  
**03830625863**

OU=RRB e-CPF A3, OU=AC SERABA RFB,  
OU=249728900172, OU=PRESENCIAL,  
CN=EDGAR FELIX MULLER:03830625863  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 080955  
Data: 2023.06.19 15:40:18-0300  
Font PDF Reader Versão: 11.0.1

**EDGAR FELIX MULLER**  
**Representante Legal**

**A**  
**EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH**  
**COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/EMSERH – MA**



Prezados,

A **SAMTRONIC ID STRIA E COM RCIO LTDA.**, pessoa jur dica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n  58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da Esperan a n  162, bairro do Socorro, CEP 04763-040, S o Paulo/SP, Tel.: (11) 2244-7768/7705 (Danielle/Gabriela), E-mail: [setor.licitacao.sp@samtronic.com.br](mailto:setor.licitacao.sp@samtronic.com.br), por interm dio de seu representante legal infra-assinado, v m   presen a de V.Sa. manifestar interesse e concord ncia na prorroga o do contrato, mediante reajuste do valor inicial atrav s do **Preg o Eletr nico n  033/2019, Processo Administrativo n . 217.425/2018, Contrato N  301/2019** que possui vige cia at  19/09/2023.

Conforme valores abaixo:

LOTE 2				
ITEM	DESCRI�O	QUANTIDADE	VALOR UNIT�RIO R\$	VALOR ANUAL R\$
1	Equipo modelo EI 0323 0000, marca SAMTRONIC, para infus�o de nutri�o enteral, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infus�o perist�ltica SAMTRONIC modelo ICATU S, comprimento total aproximado de 2,33 metros ( $\pm 10\%$ ), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com c�mara gotejadora flex�vel com ponta perfurante universal, entrada de ar lateral com filtro hidrof�bico bacteriol�gico de 0,22 $\mu\text{m}$ e tampa protetora, tubo de PVC roxo, pin�a rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermedi�rio de silicone transl�cido com trava mec�nica e conector de nutri�o enteral com tampa com al�a*. Fabricado em PVC transl�cido, at�xico, embalagem individual em papel grau cir�rgico (GC), est�ril, inv�lucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identifica�o, instru�es de uso, proced�ncia, n� do lote, n� do registro M.S., data, tipo de esteriliza�o e prazo de validade. Produto cont�m DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto n�o fabricado com borracha natural l�tex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO	17.250	R\$ 22,00	R\$ 379.500,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperan a, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - S o Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato.sp@samtronic.com.br  
 FILIAL S O PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - S o Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGAN A: Rua das Ind strias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragan a Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2490-1910



	8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização em terapia enteral. * desenvolvido de acordo com a norma internacional EN 1615 - Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing.</b>			
2	<p>Equipo modelo EI 0422 0000, marca SAMTRONIC, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ICATU S, comprimento total aproximado de 2,35 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math>, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math> e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 <math>\mu\text{m}</math>. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, n° do lote, n° do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.</b></p>	11.250	R\$ 22,00	R\$ 247.500,00
3	<p>Equipo modelo 0921 0000, marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ICATU S, comprimento total aproximado de 2,73 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com bureta graduada de 150 mL com ponta perfurante universal, entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math>,</p>	3.000	R\$ 22,00	R\$ 66.000,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 152 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - [contato.sp@samtronic.com.br](mailto:contato.sp@samtronic.com.br)  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2490-1910

	<p>injetor integrado com membrana autocicatrizante, tampa protetora e câmara gotejadora flexível com filtro de retenção de partículas de 15 µm, tubo de PVC cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização em terapia parenteral em pacientes com restrição hídrica, principalmente nas áreas de neonatologia e pediatria.</b></p>			
4	<p>Equipo modelo EI 0421 0000, marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ICATU S, comprimento total aproximado de 2,35 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de PVC cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade.</p>	16.500	R\$ 25,00	R\$ 412.500,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato.sp@samtronic.com.br  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2490-1910

	<p>Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização em terapia parenteral.</b></p>			
5	<p>Equipo modelo EI 0424 0000, marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ICATUS S, comprimento total aproximado de 2,35 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math>, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math> e tampa protetora. tubo de Poliuretano cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 <math>\mu\text{m}</math>. Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização com soluções incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral.</b></p>	3.750	R\$ 25,00	R\$ 93.750,00
6	<p>Equipo modelo EI 0425 0000, marca SAMTRONIC para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ICATU S, comprimento total aproximado de 2,35 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math>, entrada de ar lateral com</p>	4.500	R\$ 28,00	R\$ 126.000,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato.sp@samtronic.com.br  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2480-1910



<p>filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de Poliuretano fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, possui capa protetora para soluções fotossensíveis e embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ICATU S. Utilização com soluções fotossensíveis incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral.</b></p>			
<b>VALOR TOTAL R\$ 1.325.250,00</b>			

LOTE 3				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR ANUAL R\$
1	<p>Equipo modelo EM 0323 0000, marca SAMTRONIC, para infusão de nutrição enteral, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,37 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm com tampa protetora, tubo de PVC roxo, conjunto intermediário de silicone, pinça rolete e conector de nutrição enteral com tampa com alça*. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril,</p>	24.000	R\$ 16,00	R\$ 384.000,00



	<p>invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização em terapia enteral. * desenvolvido de acordo com a norma internacional EN 1615 - Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing.</b></p>			
2	<p>Equipo modelo EM 0422 0000, marca SAMTRONIC, para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math> e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math> e tampa protetora, tubo de PVC fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 <math>\mu\text{m}</math>. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado</p>	11.250	R\$ 16,00	R\$ 180.000,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato.sp@samtronic.com.br  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2490-1910

	conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral.</b>			
3	<p>Equipo modelo EM 0421 0000, marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math> e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math> e tampa protetora, tubo de PVC cristal, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 <math>\mu\text{m}</math>. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização em terapia parenteral.</b></p>	17.500	R\$ 16,00	R\$ 280.000,00
4	<p>Equipo modelo EM 0424 0000, marca SAMTRONIC desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros (<math>\pm 10\%</math>), volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 <math>\mu\text{m}</math> e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 <math>\mu\text{m}</math> e tampa protetora, tubo de Poliuretano cristal,</p>	6.750	R\$ 19,00	R\$ 128.250,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**

MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato: sp@samtronic.com.br  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2490-1910

EMC  
33V  
-8 6 679

	<p>conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização com soluções incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral (quimioterápicos, por exemplo).</b></p>			
5	<p>Equipo modelo EM 0425 0000, marca SAMTRONIC para infusão de soluções fotossensíveis, desenvolvido para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica SAMTRONIC modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros (±10%), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo de Poliuretano fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado com material translúcido, atóxico, isento de PVC e plastificante DEHP, possui capa protetora para soluções fotossensíveis e embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade.</p>	6.750	R\$ 19,00	R\$ 128.250,00

**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**


MATRIZ: Rua Venda da Esperança, 162 - CEP 04763-040 - Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7750 - contato.sp@samtronic.com.br  
 FILIAL SÃO PAULO: Rua Domingos Jorge, 261 - CEP 04761-000 - Vila Socorro - São Paulo S.P. - Fone/Fax: + 55 11 2244-7835  
 FILIAL BRAGANÇA: Rua das Indústrias, 334 - Distrito Industrial IV - CEP 12926-674 - Bragança Paulista S.P. - Fone/Fax: + 55 11 3490-1910

<p>Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. <b>Uso exclusivo em bomba SAMTRONIC modelo ST1000 SET. Utilização com soluções fotossensíveis incompatíveis com PVC e/ou DEHP, em terapia parenteral (quimioterápicos, por exemplo).</b></p>			
<b>VALOR TOTAL R\$ 1.100.500,00</b>			

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 19 de abril de 2023.

Atenciosamente,



**SAMTRONIC IND. E COM. LTDA**  
 Edgar Félix Müller  
 Diretor-Presidente  
 CPF 038.396.258-63  
 RNE W643813-J

**58.426.628/0001-33**  
**SAMTRONIC**  
**IND. COM. LTDA**  
 Rua Venda da Esperança, 162  
 Socorro - CEP 04763-040  
 SÃO PAULO - SP