

ERRATA Nº 001/2022

PREGÃO PRESENCIAL 066/2022-EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223.896/2022-EMSERH

ASSUNTO: Trata-se de análise realizada pelo Pregoeiro ao processo em epígrafe, onde foi identificado equívoco no item **42 e 43**, exigências quanto a qualificação técnica, sendo corrigido para o texto correto:

Onde lê-se no item 42 e 43 do Anexo II do Modelo de Proposta de Preços.

| Item | Cod. Bússola | Medicamentos | Unidade | Quantidade | Valor Unitário do Item | Valor total do Item |
|-----------|--------------|---|---------|------------|------------------------|---------------------|
| 42 | 2006 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV - 20ML Cota Principal | AMPOLA | 40.000 | | |
| 43 | 2006 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV - 20ML Cota Reservada MEI / ME / EPP | AMPOLA | 40.000 | | |

LEIA-SE

| Item | Cod. Bússola | Medicamentos | Unidade | Quantidade | Valor Unitário do Item | Valor total do Item |
|-----------|--------------|---|---------|---------------|------------------------|---------------------|
| 42 | 2006 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV - 20ML Cota Principal | AMPOLA | 36.000 | | |
| 43 | 2006 | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV - 20ML Cota Reservada MEI / ME / EPP | AMPOLA | 4.000 | | |

Por fim, comunico que permanecem mantidas todas as condições editalícias para a realização da Sessão para o Pregão Presencial 049/2016-EMSERH.



São Luís, 21 de Março de 2022

Lauro César Costa
Pregoeiro da EMSEERH
Matricula nº 528

Ciente:

Vicente Diogo Soares Júnior
Presidente da CSL/EMSEERH
Matricula nº7.327