

**RESULTADO DA LICITAÇÃO****LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 - CSL/EMSERH****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240.475/2018 - EMSERH**

O Agente de Licitação da EMSERH, abaixo assinado, designado pela **Portaria nº 358/2018**, assinada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em **27 de novembro de 2018**, torna público o resultado da licitação em referência, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de materiais médicos do tipo mascaradas de ventilação não invasiva e circuitos de ventilação mecânica, conforme demonstrativo abaixo:

Item	Especificações	Situação / Empresa Vencedora
1	Máscara respiratória, material polivinil, tipo uso transparente c/presilha ajustável, tamanho adulto, características adicionais reservatório, tubo extensor 2,10 m, componentes conector padrão, válvula anti-refluxo. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>DESERTO</b>
2	Máscara respiratória, material pvc transparente, tamanho adulto, aplicação tipo venturi, características adicionais 6 conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elástico fixação. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>DESERTO</b>
3	Máscara respiratória, material pvc transparente, tamanho infantil, aplicação tipo venturi, características adicionais 6 conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elástico fixação. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>DESERTO</b>
4	Macronebulizador de oxigênio completo adaptável em oxigênio. Conjunto completo para inalação. Acompanha tampa rosqueável na cor verde, com conexão de entrada para fluxômetro de oxigênio, conexão de saída para traqueia de silicone ou pvc, rosca de adaptação para copo graduado e kit injetor para umidificação de oxigênio, copo em policarbonato transparente resistente, graduado e transparente 500 ml. Hastes e conexões fabricadas em nylon com fibras; tubo interno em silicone; traqueia corrugada na parte externa e lisa na parte interna, atóxica, de 1,20m, em silicone. Máscara facial tipo tenda siliconada. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>DESERTO</b>

5	Máscara, tipo traqueostomia, tipo uso adulto, tipo fixação tira de fixação c/ regulagem, aplicação p/terapia c/aerossol, características adicionais conector do tubo giro 360°, formato encaixe p/tubo corrugado 22 mm, cor vinil transparente. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
6	Fixador, tipo cefálico para máscara de ventilação não-invasiva, material neoprene com tiras de fixação em velcro, características adicionais 4 pontos de fixação. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
7	Máscara oronasal para vni, grande, com suporte para presilha e suporte para testa, camada externa em silicone e camada interna em gel removível, acompanha presilha com quatro pontos de fixação, resistente a esterilização em 134 °c (compatível com respironics comfort). <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
8	Máscara oronasal para vni, média, com suporte para presilha e suporte para testa, camada externa em silicone e camada interna em gel removível, acompanha presilha com quatro pontos de fixação, resistente a esterilização em 134 °c (compatível com respironics comfort). <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
9	Máscara oronasal para vni, pequena, com suporte para presilha e suporte para testa, camada externa em silicone e camada interna em gel removível, acompanha presilha com quatro pontos de fixação, resistente a esterilização em 134 °c (compatível com respironics comfort). <b>Cota Principal.</b>	FRACASSADO
10	Máscara oronasal para vni, pequena, com suporte para presilha e suporte para testa, camada externa em silicone e camada interna em gel removível, acompanha presilha com quatro pontos de fixação, resistente a esterilização em 134 °c (compatível com respironics comfort). <b>Cota Reservada para MEI/ME/EPP, conforme art. 9º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
11	Máscara facial total para vni, grande, camada externa em silicone, com suporte e presilha para fixação, resistente a esterilização em 134 °c (tipo performax ou equivalente). <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO

12	Mascara facial total para vni, média, camada externa em silicone, com suporte e presilha para fixacao, resistente a esterilizacao em 134 °c (tipo performax ou equivalente). <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
13	Mascara facial total para vni, pequena, camada externa em silicone, com suporte e presilha para fixacao, resistente a esterilizacao em 134 °c (tipo performax ou equivalente). <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
14	Reanimador, modelo de muller, composição válvula pneumática, redutora de pressão p/ rede o 2, componentes tubo ´t´ acrílico com direcionador de fluxo inox, outros componentes copo para nebulização, exetnsão plástico verde, características adicionais direcionador de fluxo com botão acionamento manual. <b>Cota Principal.</b>	FRACASSADO
15	Reanimador, modelo de muller, composição válvula pneumática, redutora de pressão p/ rede o 2, componentes tubo ´t´ acrílico com direcionador de fluxo inox, outros componentes copo para nebulização, exetnsão plástico verde, características adicionais direcionador de fluxo com botão acionamento manual. <b>Cota Reservada para MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO
16	Copo/jarra em material autoclavável, tampão em silicone, anel de vedação em silicone, base de alumínio, conexões de entrada e saída conforme normas abnt, capacidade de água 250 ml. <b>Cota Principal.</b>	FRACASSADO
17	Copo/jarra em material autoclavável, tampão em silicone, anel de vedação em silicone, base de alumínio, conexões de entrada e saída conforme normas abnt, capacidade de água 250 ml. <b>Cota Reservada para MEI/ME/EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	FRACASSADO
18	Conexão universal tipo tubo t: fabricado em polissulfona, material resistente, a temperatura e ação química, durável, passível de esterilização. Deverá vir em embalagem individualizada, apresentando origem, lote, data de fabricação e registro na anvisa. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	DESERTO

19	Circuito respiratório universal de traquéias para ventilador mecânico tamanho adulto: paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de policarbonato, 01 tubo proximal de silicone, 01 adaptador para tubo proximal, 01 conector de 3mm ext. X 4,5 cônico ext. <b>Cota Principal.</b>	<b>FRACASSADO</b>
20	Circuito respiratório universal de traquéias para ventilador mecânico tamanho adulto: paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de policarbonato, 01 tubo proximal de silicone, 01 adaptador para tubo proximal, 01 conector de 3mm ext. X 4,5 cônico ext. <b>Cota Reservada para MEI/ME/EPP, conforme art. 9º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>FRACASSADO</b>
21	Circuito respiratório universal de traquéias para ventilador mecânico tamanho infantil: paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de policarbonato, 01 tubo proximal de silicone de 1,30m, 01 adaptador para tubo proximal, 01 conector tipo 'jackson' de policarbonato com 2 furos, 10 adaptadores 14mm ext x 15mm ext. <b>Cota Principal.</b>	<b>FRACASSADO</b>
22	Circuito respiratório universal de traquéias para ventilador mecânico tamanho infantil: paredes internas lisas, de fácil limpeza, rugoso por fora, composta por 4 traquéias de 60cm de silicone, 01 traquéia de 45cm de silicone, 02 drenos de policarbonato, 01 conector 'y' de policarbonato, 01 tubo proximal de silicone de 1,30m, 01 adaptador para tubo proximal, 01 conector tipo 'jackson' de policarbonato com 2 furos, 10 adaptadores 14mm ext x 15mm ext. <b>Cota Reservada para MEI/ME/EPP, conforme art. 9º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b>	<b>FRACASSADO</b>

23	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 00; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>MIRON C. BASTOS - ME</b>
24	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 0; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>MIRON C. BASTOS – ME</b>

25	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 1; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>MIRON C. BASTOS – ME</b>
26	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 2; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>FRACASSADO</b>

27	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 3; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>FRACASSADO</b>
28	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 4; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>FRACASSADO</b>

29	<p>Kit para cpap neonatal de uso único, isento de látex, de fácil manipulação, atraumático, seguro e econômico, composto por: 01 prong nasal em silicone macio e flexível tamanho 5; 01 conector em cotovelo para conexão da traquéia do ramo inspiratório; 01 conector com cotovelo duplo, para conexão da traquéia do ramo expiratório e da linha de pressão; 01 touca em malha; 01 fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; 02 blocos de espuma para posicionamento das traquéias e/ou linha de pressão; 02 traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório), medindo cerca de 120cm cada; 01 tubo de linha para monitorizaçãp de pressão; contendo no mínimo 02 adaptadores de 15mm e/ou 22mm. <b>Exclusivo para MEI/ME/EPP, conforme art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.</b></p>	<b>FRACASSADO</b>
----	--	-------------------

O Agente de Licitação informa ainda, que os autos do processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados, de segunda a sexta no horário de 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min.

São Luís (MA), 02 de julho de 2019.

---

**Raulifran da Silva Costa**  
Agente de Licitação/EMSERH  
Matricula nº 3162