ERRATA N° 002

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 087/2019 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191.168/2019 – EMSERH

O **Agente de Licitação,** abaixo assinado, designado pela **Portaria nº 389/2019, de 10/10/2019, publicada no DOE/MA em 10/10/2019**, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados em participar da licitação em referência, objetivando a **Contratação de empresa para fornecimento de OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais (Curativos Especiais p/ Tratamento de Epidermólise Bolhosa)**, e visando atender aos princípios da legalidade, autotutela, razoabilidade, bem como a ampliação da competitividade para a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, além do interesse público, resolve adequar o texto do instrumento convocatório conforme solicitação da Gerência de Gestão Hospitalar/EMSERH.

1. O sub**item 3.1** do Termo de Referência (Anexo I) do edital passa a ter a seguinte redação:

> 3.1. Os objetos deste Termo deverão corresponder às especificações da proposta apresentada, no que tange às suas características, atualizações e padrões de qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis, devendo seguir as especificações e quantitativos, conforme descritivo na tabela abaixo:

ITEM	DESCRITIVO DO PRODUTO	UND	QTD
1	BANDAGEM/ATADURA DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONFECCIONADA EM 100% POLIURETANO AUTO-ADERENTE, RASGÁVEL COM A MÃO, ANATOMICAMENTE ADAPTÁVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS, POROSO, O QUE PERMITE A TRANSPIRAÇÃO CUTÂNEA E EVITA A MACERAÇÃO DA PELE. ROLO MEDINDO 7CM X 20M. **REFERÊNCIA: TENSOBAN.**	RL	1.320
2	BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PÓ MICROGRANULADO COMPOSTO POR HIDROCOLÓIDE. DEVERÁ ABSORVER A UMIDADE PRESENTE E AUXILIAR NA ADESÃO DAS PLACAS. NÃO DEVERÁ CONTER ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO QUE TENHA ENTRE 25 E 28,3 GRAMAS. **REFERÊNCIAS: ADAPT HOLLISTER OU STOMAHESIVE CONVATEC OU BRAVA COLOPLAST.**	FR	360
3	CREME BARREIRA QUE CRIE UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR AGENTES UMECTANTES E EMOLIENTES. DEVERÁ SER HIPOLALERGÊNICO, DE RAPIDA ABSORÇÃO E COM PH IDEAL PARA A PELE. AO SER UTILIZADO NÃO DEVERÁ IMPEDIR O USO DE FITAS, CURATIVOS E NÃO OCLUIR POROS. AO HIGIENIZAÇÃO, NÃO DEVER SAIR E NÃO DEVERÁ PASSAR PARA AS ROUPAS. FRASCO CONTENDO ENTRE 92G E 115G. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DO VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CAVILON 3M OU ASKINA BARRIERA CREME OU PROSHIELD PLUS SKIN PROTECTANT.**	TB	880
4	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR FIBRAS GELIFICANTES E PRATA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: AQUACEL EXTRA AG.**	UND	500
5	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR FIBRAS GELIFICANTES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: DURAFIBER OU AQUACEL EXTRA.**	UND	350

6	CURATIVO ABSORVENTE E ATRAUMÁTICO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS: A PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM SILICONE SUAVE PERFURADO; A SEGUNDA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM, NO MÁXIMO, 3 MM DE ESPESSURA; E A TERCEIRA CAMADA UMA PELÍCULA PROTETORA EM FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA, FLUÍDOS CORPORAIS E MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS, E, PERMEÁVEL AO VAPOR E AS TROCAS GASOSAS. INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA A MODERADA. TAMANHO: 10CMX10CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX LITE OU CUTIMED SILTEC LITE.**	UND	1.800
7	CURATIVO ABSORVENTE E ATRAUMÁTICO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS: A PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM SILICONE SUAVE PERFURADO; A SEGUNDA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM, NO MÁXIMO, 3 MM DE ESPESSURA; E A TERCEIRA CAMADA UMA PELÍCULA PROTETORA EM FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA, FLUÍDOS CORPORAIS E MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS, E, PERMEÁVEL AO VAPOR E AS TROCAS GASOSAS. INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA A MODERADA. TAMANHO: 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX LITE OU CUTIMED SILTEC LITE.**	UND	9.000
8	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS) E SAIS DE PRATA. ESTÉRIL, NÃO ADERENTE E NÃO OCLUSIVO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL AG.**	UND	600
9	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS). ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO E FLEXÍVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL.**	UND	200
10	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS). ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO E FLEXÍVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX30CM (600CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL.**	UND	960
11	ESPUMA ANTIMICROBIANA, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO IMPREGNADA COM PRATA. EXTERNAMENTE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: MEPILEX AG OU BIATAIN AG.**	UND	80
12	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX10CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	1.600
13	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200 CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	8.000

14	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	9.000
15	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	15.000
16	ESPUMA EM FORMATO APROPRIADO PARA CALCÂNEOS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO DE LARGURA ENTRE 13 E 16CM E DE ALTURA ENTRE 20 E 24 CM. **REFERÊNCIAS: MEPILEX HEEL OU CUTIMED SILTEC HEEL.**	UND	13.000
17	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX0CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	1.600
18	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	6.000
19	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	10.000
20	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC.**	UND	10.000
21	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 2.9 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIA: POOLFIX.**	UND	216

22	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 5.7 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIAS: POOLFIX.**	UND	260
23	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 8.3 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIAS: POOLFIX.**	UND	20
24	FITA DE SILICONE, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICA, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA DE POLIÉSTER E POLIAMIDA E FILME DE POLIURETANO. ROLO MEDINDO 4CMX1.5M. **REFERÊNCIAS: MEPITAC OU SILTAPE.**	RL	40
25	GEL DE BETAÍNA, POLIHEXAMIDA E ÁGUA PURIFICADA. GEL DE TRATAMENTO DE FERIDA COMPOSTA POR BETAÍNA, POLIHEXAMIDA (PHMB), E ÁGUA PURIFICADA. UTILIZADAS EM LESÕES COM BIOFILME. EMBALAGEM ESTÉRIL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 100G. **REFERÊNCIAS: POLIHEXAM OU PIELSANA OU CURATEC.**	FR	20
26	HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL. VOLUME APROXIMADO ENTRE 25G E 30G. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DO VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: INTRASITE OU DUODERM.**	FR	560
27	LIBERADOR DE ADESIVIDADE EM SPRAY COMPOSTO DE SILICONE E SEM ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: 50ML. **REFERÊNCIAS: BBRAUN SPRAY REMOVEDOR ADESIVO OU NILTAC CONVATEC SPRAY REMOVEDOR ADESIVO OU SENSI-CARE CONVATEC SPRAY REMOVEDOR ADESIVO.**	FR	560
28	PELÍCULA PROTETORA CUTÂNEA SPRAY SEM ÁLCOOL. SECAGEM RÁPIDA QUE, QUANDO APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. PODE SER USADO EM PELE LESIONADA OU INTACTA. VOLUME APROXIMADO: 28ML. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CAVILON SPRAY OU, ASKINA BBRAUN FILME BARREIRA SPRAY OU SPRAY DE BARREIRA PROTETOR CUTANEO VUELO PHARMA OU SENSI-CARE CONVATEC STING FREE SKIN BARRIER SPRAY OU CUTIMED PROTECT SPRAY.**	FR	360
29	SOLUÇÃO DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FERIDA COMPOSTA POR DERIVADO BETAÍNICO 0.1%, POLIHEXAMETIL BIGUANIDA(PHMB) 0.1% E ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO APÓS ABERTO, SE FOR ARMAZENADO E UTILIZADO SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA INSTRUÇÃO DE USO, DEVERÁ SE MANTER ESTÉRIL DURANTE SEU PRAZO DE VALIDADE (APRESENTAR DOCUMENTAÇÕES DE TESTES LABORATORIAS QUE COMPROVEM O MESMO). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 350ML. **REFERÊNCIAS: PRONTOSAN OU POLIHEXAM OU PIELSANA.**	FR	860
30	TELA DE SILICONE NÃO ADERENTE UTILIZADA COMO COBERTURA PRIMARIA PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO. ATRAUMÁTICO, POROSO E FLEXÍVEL COM PROPRIEDADES DE MICROADERENCIA SELETIVA. REVESTIDO COM CAMADA DE SILICONE SUAVE EM UM DOS LADOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX18CM (180CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CUTICELL CONTACT OU MEPITEL OU SPYCRA CONTACT OU ASKINA SILNET OU ADAPTIC TOUCH.**	UND	20.000

2. O **Anexo II** do edital passa a ter seguinte redação:

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Agente de Licitação da EMSERH

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 087/2019 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191.168/2019 - EMSERH

OBJETO: Fornecimento de OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais (Curativos Especiais p/ Tratamento de Epidermólise Bolhosa), para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

Prezado Senhor,

A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _____ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº _____, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de **R$** _____ **(**_____**)**, para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	MATERIAL	Und	Marca/Fabricante	Reg. ANVISA	QTD.	Valor Unit.	Valor Total
1	BANDAGEM/ATADURA DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONFECCIONADA EM 100% POLIURETANO AUTO-ADERENTE, RASGÁVEL COM A MÃO, ANATOMICAMENTE ADAPTÁVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS, POROSO, O QUE PERMITE A TRANSPIRAÇÃO CUTÂNEA E EVITA A MACERAÇÃO DA PELE. ROLO MEDINDO 7CM X 20M. **REFERÊNCIA: TENSOBAN. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	RL			**990**		
2	BANDAGEM/ATADURA DE ESPUMA DE POLIURETANO, CONFECCIONADA EM 100% POLIURETANO AUTO-ADERENTE, RASGÁVEL COM A MÃO, ANATOMICAMENTE ADAPTÁVEL AOS CONTORNOS CORPORAIS, POROSO, O QUE PERMITE A TRANSPIRAÇÃO CUTÂNEA E EVITA A MACERAÇÃO DA PELE. ROLO MEDINDO 7CM X 20M. **REFERÊNCIA: TENSOBAN. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	RL			**330**		
3	BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA PROTETORA DE PELE EM PÓ MICROGRANULADO COMPOSTO POR HIDROCOLÓIDE. DEVERÁ ABSORVER A UMIDADE PRESENTE E AUXILIAR NA ADESÃO DAS PLACAS. NÃO DEVERÁ CONTER ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: FRASCO QUE TENHA ENTRE 25 E 28,3 GRAMAS. **REFERÊNCIAS: ADAPT HOLLISTER OU STOMAHESIVE CONVATEC OU BRAVA COLOPLAST. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**360**		
4	CREME BARREIRA QUE CRIE UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO. DEVERÁ POSSUIR	TB			**880**		

	AGENTES UMECTANTES E EMOLIENTES. DEVERÁ SER HIPOLALERGÊNICO, DE RAPIDA ABSORÇÃO E COM PH IDEAL PARA A PELE. AO SER UTILIZADO NÃO DEVERÁ IMPEDIR O USO DE FITAS, CURATIVOS E NÃO OCLUIR POROS. AO HIGIENIZAÇÃO, NÃO DEVER SAIR E NÃO DEVERÁ PASSAR PARA AS ROUPAS. FRASCO CONTENDO ENTRE 92G E 115G. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DO VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CAVILON 3M OU ASKINA BARRIERA CREME OU PROSHIELD PLUS SKIN PROTECTANT. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**						
5	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR FIBRAS GELIFICANTES E PRATA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: AQUACEL EXTRA AG. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**375**		
6	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR FIBRAS GELIFICANTES E PRATA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: AQUACEL EXTRA AG. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**125**		
7	CURATIVO ABSORVENTE COMPOSTO POR FIBRAS GELIFICANTES. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: DURAFIBER OU AQUACEL EXTRA. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**350**		
8	CURATIVO ABSORVENTE E ATRAUMÁTICO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS: A PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM SILICONE SUAVE PERFURADO; A SEGUNDA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM, NO MÁXIMO, 3 MM DE ESPESSURA; E A TERCEIRA CAMADA UMA PELÍCULA PROTETORA EM FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA, FLUÍDOS CORPORAIS E MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS, E, PERMEÁVEL AO VAPOR E AS TROCAS GASOSAS. INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA A MODERADA. TAMANHO: 10CMX10CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX LITE OU CUTIMED SILTEC LITE. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**1800**		
9	CURATIVO ABSORVENTE E ATRAUMÁTICO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS: A PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM SILICONE SUAVE PERFURADO; A SEGUNDA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM, NO MÁXIMO, 3 MM DE ESPESSURA; E A TERCEIRA CAMADA UMA PELÍCULA PROTETORA EM FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA, FLUÍDOS CORPORAIS E MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS, E,	UND			**6750**		

	PERMEÁVEL AO VAPOR E AS TROCAS GASOSAS. INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA A MODERADA. TAMANHO: 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX LITE OU CUTIMED SILTEC LITE. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**						
10	CURATIVO ABSORVENTE E ATRAUMÁTICO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS: A PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM SILICONE SUAVE PERFURADO; A SEGUNDA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM, NO MÁXIMO, 3 MM DE ESPESSURA; E A TERCEIRA CAMADA UMA PELÍCULA PROTETORA EM FILME DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL À ÁGUA, FLUÍDOS CORPORAIS E MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS, E, PERMEÁVEL AO VAPOR E AS TROCAS GASOSAS. INDICADO PARA FERIDAS COM EXSUDAÇÃO BAIXA A MODERADA. TAMANHO: 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX LITE OU CUTIMED SILTEC LITE. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**2250**		
11	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS) E SAIS DE PRATA. ESTÉRIL, NÃO ADERENTE E NÃO OCLUSIVO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL AG. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**450**		
12	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS) E SAIS DE PRATA. ESTÉRIL, NÃO ADERENTE E NÃO OCLUSIVO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL AG. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**150**		
13	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS). ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO E FLEXÍVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**200**		
14	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ	UND			**720**		

	CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS). ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO E FLEXÍVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX30CM (600CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**						
15	CURATIVO COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL DE POLIESTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LIPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTICULAS LIPOFÍLICAS). ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO E FLEXÍVEL. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX30CM (600CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: URGO TUL. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND.			**240**		
16	ESPUMA ANTIMICROBIANA, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO IMPREGNADA COM PRATA. EXTERNAMENTE FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIA: MEPILEX AG OU BIATAIN AG. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**80**		
17	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX10CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**1600**		
18	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200 CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**6000**		
19	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200 CM²). OBS: LIMITE DO	UND			**2000**		

	TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**						
20	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**6750**		
21	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**2250**		
22	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**11250**		
23	ESPUMA AUTOADERENTE EM SILICONE SUAVE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**3750**		
24	ESPUMA EM FORMATO APROPRIADO PARA CALCÂNEOS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO DE LARGURA ENTRE 13 E 16CM E DE ALTURA ENTRE 20 E 24 CM. **REFERÊNCIAS: MEPILEX HEEL OU CUTIMED SILTEC HEEL. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**9750**		

25	ESPUMA EM FORMATO APROPRIADO PARA CALCÂNEOS, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL E FLEXÍVEL. COMPOSTO POR 3 CAMADAS: SILICONE SUAVE, ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, MEDINDO DE LARGURA ENTRE 13 E 16CM E DE ALTURA ENTRE 20 E 24 CM. **REFERÊNCIAS: MEPILEX HEEL OU CUTIMED SILTEC HEEL. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**3250**		
26	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX0CM (100CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**1600**		
27	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**4500**		
28	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX20CM (200CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**1500**		
29	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**7500**		
30	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CMX15CM (225CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS:**	UND			**2500**		

	BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)						
31	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**7500**		
32	ESPUMA DE POLIURETANO, ATRAUMÁTICO, RECORTÁVEL (SEM BORDAS) E FLEXÍVEL. ESPUMA ABSORVENTE DE POLIURETANO E FILME SEMIPERMEÁVEL DE POLIURETANO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CMX20CM (400CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DA ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: BIATAIN NÃO ADESIVO OU ALLEVYN OU MEPILEX OU CUTIMED SILTEC. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**2500**		
33	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 2.9 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIA: POOLFIX. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**216**		
34	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 5.7 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIAS: POOLFIX. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**195**		
35	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 5.7 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIAS: POOLFIX. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**65**		

36	FAIXA / MALHA / REDE TUBULAR COM ELASTICIDADE PARA FIXAÇÃO DE CURATIVO. HIPOALERGÊNICO. A MALHA DEVERÁ SER COM ENTRALAÇAMENTO UNIFORME E FIXO DOS FIOS, COM ELASTICIDADE ADEQUADA E COM IDENTIFICAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ CONTER ESTASTODIENO OU ELASTANO E POLIAMIDA OU VISCOSE. DIÂMETRO / CALIBRE: 8.3 CM. COMPRIMENTO DO ROLO: 10 M EM DESCANSO, OBEDECENDO AS NORMAS DO INMETRO. **REFERÊNCIAS: POOLFIX. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**20**		
37	FITA DE SILICONE, AUTOADERENTE, ATRAUMÁTICA, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTA POR CAMADA DE SILICONE SUAVE, CAMADA DE POLIÉSTER E POLIAMIDA E FILME DE POLIURETANO. ROLO MEDINDO 4CMX1.5M. **REFERÊNCIAS: MEPITAC OU SILTAPE. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	RL			**40**		
38	GEL DE BETAÍNA, POLIHEXAMIDA E ÁGUA PURIFICADA. GEL DE TRATAMENTO DE FERIDA COMPOSTA POR BETAÍNA, POLIHEXAMIDA (PHMB), E ÁGUA PURIFICADA. UTILIZADAS EM LESÕES COM BIOFILME. EMBALAGEM ESTÉRIL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 100G. **REFERÊNCIAS: POLIHEXAM OU PIELSANA OU CURATEC. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**20**		
39	HIDROGEL AMORFO E TRANSPARENTE, ESTÉRIL. VOLUME APROXIMADO ENTRE 25G E 30G. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DO VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: INTRASITE OU DUODERM. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**560**		
40	LIBERADOR DE ADESIVIDADE EM SPRAY COMPOSTO DE SILICONE E SEM ÁLCOOL. APRESENTAÇÃO: 50ML. **REFERÊNCIAS: BBRAUN SPRAY REMOVEDOR ADESIVO OU NILTAC CONVATEC SPRAY REMOVEDOR ADESIVO OU SENSI-CARE CONVATEC SPRAY REMOVEDOR ADESIVO. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**560**		
41	PELÍCULA PROTETORA CUTÂNEA SPRAY SEM ÁLCOOL. SECAGEM RÁPIDA QUE, QUANDO APLICADA À PELE, FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. PODE SER USADO EM PELE LESIONADA OU INTACTA. VOLUME APROXIMADO: 28ML. OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE VOLUME PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CAVILON SPRAY OU, ASKINA BBRAUN FILME BARREIRA SPRAY OU SPRAY DE BARREIRA PROTETOR CUTANEO VUELO PHARMA OU SENSI-CARE CONVATEC STING FREE SKIN BARRIER SPRAY OU CUTIMED PROTECT SPRAY. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**360**		

42	SOLUÇÃO DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FERIDA COMPOSTA POR DERIVADO BETAÍNICO 0.1%, POLIHEXAMETIL BIGUANIDA(PHMB) 0.1% E ÁGUA PURIFICADA. EMBALAGEM EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO APÓS ABERTO, SE FOR ARMAZENADO E UTILIZADO SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA INSTRUÇÃO DE USO, DEVERÁ SE MANTER ESTÉRIL DURANTE SEU PRAZO DE VALIDADE (APRESENTAR DOCUMENTAÇÕES DE TESTES LABORATORIAS QUE COMPROVEM O MESMO). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 350ML. **REFERÊNCIAS: PRONTOSAN OU POLIHEXAM OU PIELSANA. (Exclusivo para MEI / ME / EPP, conforme art. 7° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	FR			**860**		
43	TELA DE SILICONE NÃO ADERENTE UTILIZADA COMO COBERTURA PRIMARIA PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO. ATRAUMÁTICO, POROSO E FLEXÍVEL COM PROPRIEDADES DE MICROADERENCIA SELETIVA. REVESTIDO COM CAMADA DE SILICONE SUAVE EM UM DOS LADOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX18CM (180CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CUTICELL CONTACT OU MEPITEL OU SPYCRA CONTACT OU ASKINA SILNET OU ADAPTIC TOUCH. (Cota Principal – AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UND			**15000**		
44	TELA DE SILICONE NÃO ADERENTE UTILIZADA COMO COBERTURA PRIMARIA PARA TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO. ATRAUMÁTICO, POROSO E FLEXÍVEL COM PROPRIEDADES DE MICROADERENCIA SELETIVA. REVESTIDO COM CAMADA DE SILICONE SUAVE EM UM DOS LADOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX18CM (180CM²). OBS: LIMITE DO TAMANHO 10% DE ÁREA TOTAL PARA MAIS OU PARA MENOS. **REFERÊNCIAS: CUTICELL CONTACT OU MEPITEL OU SPYCRA CONTACT OU ASKINA SILNET OU ADAPTIC TOUCH. (Cota Reservada para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da Lei Estadual n° 10.403/2015)**	UND			**5000**		
					TOTAL		

Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;

Dados Bancários: Banco XXXXXXXX, Agência n° XXXXX e Conta Corrente nº XX.XXX-XX.

Contatos: telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail).

Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação Eletrônica.

Local e data.

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

Obs.: Modelo de proposta a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel timbrado da empresa licitante.

Comunica, por fim, que permanecem inalteradas as demais condições e termos do edital.

São Luís (MA) 13 de Dezembro de 2019.

_____

Igor Manoel Sousa Rocha
Agente de Licitação/EMSERH
Matrícula n° 515

De acordo:

_____

Jessica Thereza M. R. Araújo
Presidente da CSL/EMSERH
Matricula n° 1753